ਡਾਈਨੋਟੀਫਿਊਰਨ 15% + ਪਾਈਮੇਟਰੋਜ਼ਾਈਨ 45% ਡਬਲਯੂ ਜੀ
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਡਾਈਨੋਟੀਫਿਊਰਨ 15% + ਪਾਈਮੇਟਰੋਜ਼ਾਈਨ 45% ਡਬਲਯੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਦਾਣੇਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਮਿਨਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਭੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ, ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ, ਹਰਾ ਲੀਫ ਹਾਪਰ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇਅਰਹੈੱਡ ਬਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। **ਸਾਵਧਾਨੀ :-** ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੰਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਿਫਾਰਸ਼

ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮਾਤਰਾ						
ਫਸਲ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਸਕ੍ਰਿਆ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ./ਹੇ.)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾ./ਹੇ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀ./ਹੇ.)	ਆਖਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸਮਾਂ (ਘੰਟੇ)
ਧਾਨ	ਭੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ, ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ, ਹਰਾ ਲੀਫ ਹਾਪਰ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇਅਰ ਹੈੱਡ ਬਗ	200	333	500	24	—

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ

ਕ੍ਰ. ਸੰ.	ਘਟਕ	ਵੇਰਵਾ	ਭਾਰ
1	ਡਾਈਨੋਟੀਫਿਊਰਨ ਸ. ਤ.	—	15.00 % ਭਾ/ਭਾ
2	ਪਾਈਮੇਟਰੋਜ਼ਾਈਨ ਸ. ਤ.	—	45.00 % ਭਾ/ਭਾ
3	ਸਿਲਿਕਾਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਊਡਰ	—	4.50 % ਭਾ/ਭਾ
4	ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਾਲੀਮੇਰਿਕ ਐਨਾਇਓਨਿਕ ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ	—	5.00 % ਭਾ/ਭਾ
5	ਅਰੋਮੈਟਿਕ ਪਾਲੀਮੇਰਿਕ ਐਨਾਇਓਨਿਕ ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ	—	5.00 % ਭਾ/ਭਾ
6	ਸਲਫੋਨੇਟ ਕਿਸਮ ਐਨਾਇਓਨਿਕ ਵੈਟਿੰਗ ਏਜੰਟ	—	2.00 % ਭਾ/ਭਾ
7	ਪਾਊਡਰ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਲਟ	—	8.90 % ਭਾ/ਭਾ
8	ਮਿਨਰਲ ਪਾਊਡਰ	—	2.00 % ਭਾ/ਭਾ
9	ਪਾਲੀਮੇਰਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ	—	4.00 % ਭਾ/ਭਾ
10	ਨੇਚਰਲ ਕਲੇ	—	ਯਥੋਚਿਤ ਮਾਤਰਾ %
	ਕੁੱਲ		100 % ਭਾ/ਭਾ

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ - CIB ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਜਦੋਂ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਧਰ (ETL) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ - 1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। 3. ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 4. ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 5. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, ਰਬੜ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਹਿਰਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ -

ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਚਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਇਓਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਆਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਦੌਰੇ, ਅੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਇਰੀਥੀਮਾ ਆਦਿ।

ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ -

1. ਜੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ :- ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। 2. ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ :- ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 3. ਜੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ :- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 4. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ :- ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਾਈਟੋਟਾਕਸਿਸਿਟੀ - CIB ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼ - ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ - 1. ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ, ਫਾਰਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। 3. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ - 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 2. ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ, ਹਵਾਦ◌ਾਰ, ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ: "ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪੰਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।"

ડાયનોટેફ્યુરાન 15% + પાયમેટ્રોઝિન 45% ડબલ્યુ જી
(જંતુનાશક)

ડાયનોટેફ્યુરાન 15% + પાયમેટ્રોઝિન 45% ડબલ્યુ જી પાણીમાં વિખેરાય તેવું દાણેદાર ફોર્મ્યુલેશન છે, જે સંપર્ક અને આંતરપ્રવાહી જંતુનાશક છે। તે ટ્રાન્સલેમિનાર ક્રિયા દર્શાવે છે અને ધાનના પાકમાં બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, વ્હાઇટ બેકડ પ્લાન્ટ હોપર, ગ્રીન લીફ હોપર અને રાઈસ ઇયર હેડ બગના નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે। **ચેતવણી :-** આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ માટે ઝેરી છે, તેથી મધમાખીઓની સક્રિય અવસ્થામાં તેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ। ઉત્પાદન માછલીઓ અને જલીય અશેરુકીઓ માટે થોડું ઝેરી છે। લેબલ અને પત્રકમાં દર્શાવેલ પાક સિવાય અન્ય પાક પર તેનો ઉપયોગ કરવો નહીં।

ભલામણ

પ્રતિ હેક્ટર માત્રા						
પાક	જીવાતનું સામાન્ય નામ	સક્રિય તત્વ (ગ્રા./હે.)	ફોર્મ્યુલેશન (ગ્રા./હે.)	પાણીમાં દ્રાવણ (લિ./હે.)	છેલ્લી છંટકાવ અને કાપણી વચ્ચે રાહ જોવાનો સમય (દિવસ)	દરેક છંટકાવ પછી પુનઃપ્રવેશ સમય (કલાક)
ધાન	બ્રાઉન પ્લાન્ટ હોપર, વ્હાઇટ બૅક્ડ પ્લાન્ટ હોપર, ગ્રીન લીફ હોપર અને રાઈસ ઇયર હેડ બગ	200	333	500	24	—

રાસાયણિક રચના

ક્રમાંક	ઘટક	વર્ણન	વજન
1	ડાયનોટેફ્યુરાન સ. ત.	—	15.00 % ભા/ભા
2	પાયમેટ્રોઝિન સ. ત.	—	45.00 % ભા/ભા
3	સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ પાઉડર	—	4.50 % ભા/ભા
4	મોડિફાઇડ પોલિમેરિક એનાયોનિક ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ	—	5.00 % ભા/ભા
5	એરોમેટિક પોલિમેરિક એનાયોનિક ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ	—	5.00 % ભા/ભા
6	સલ્ફોનેટ પ્રકાર એનાયોનિક વેટિંગ એજન્ટ	—	2.00 % ભા/ભા
7	પાઉડર ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ	—	8.90 % ભા/ભા
8	મિનરલ પાઉડર	—	2.00 % ભા/ભા
9	પોલિમેરિક બાઇન્ડિંગ એજન્ટ	—	4.00 % ભા/ભા
10	નેચરલ ક્લે	—	પૂરતી માત્રા %
	કુલ		100 % ભા/ભા

ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ - CIB માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરો.

છંટકાવનો સમય - જીવાતોની સંખ્યા આર્થિક નુકસાન સ્તર (ETL) સુધી પહોંચે ત્યારે તરત જ છંટકાવ કરો.

સાવચેતીઓ -

1. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય ડબ્બા અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. 2. મોઢું, આંખ અને ત્વચાના સંપર્કથી બચો. 3. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઇ લો. 4. ઉપયોગ દરમિયાન ધૂમ્રપાન, પીવાનું, ખાવાનું અથવા કંઈપણ ચાવવું નહીં. 5. ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે સંપૂર્ણ સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરો, જેમાં રબરના હાથમોજાં, બૂટ, ગોગલ્સ અથવા ફેસ શીલ્ડ, રબર એપ્રન અથવા ટોપીનો સમાવેશ થાય છે.

ઝેરી અસરના લક્ષણો -

લથડતી ચાલ, અત્યંત નબળાઈ, મિયોસિસ, વધુ લાળ આવવી, ઝડપી શ્વાસ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, આંચકા, આંખો, ત્વચા અને શ્વસન માર્ગમાં ચીડ, લાલ રંગનું મૂત્ર, સ્પર્શે ઠંડું લાગવું, એરીથેમા વગેરે.

પ્રાથમિક સારવાર -

1. ગળી જવાથી :- તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લો. જો વ્યક્તિ સચેત હોય તો મોઢું પાણીથી ધોઇ 1 અથવા 2 ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. બેભાન વ્યક્તિને મોઢેથી કંઈપણ ન આપો. ડોકટરને બોલાવો. ડોકટરની સલાહ વિના ઉલટી કરાવશો નહીં. 2. શ્વાસ દ્વારા અંદર જાય તો :- દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરનું તાપમાન જાળવો. જો દર્દી શ્વાસ ન લેતો હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી હોય તો કૃત્રિમ શ્વસન આપો. ડોકટરની સલાહ લો. 3. ત્વચાના સંપર્કમાં આવે તો :- અસરગ્રસ્ત ભાગને સાબુ અને પૂરતા પાણીથી સારી રીતે ધોવો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા ચીડ ચાલુ રહે તો ડોકટરની સલાહ લો. દૂષિત કપડાંને અલગથી ધોઈને ફરી ઉપયોગમાં લો. 4. આંખના સંપર્કમાં આવે તો :- આંખોને ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીથી ધોવો. જો દુખાવો, ચીડ અથવા લાલાશ ચાલુ રહે તો આંખના નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરો.

ફાઇટોટોક્સિસિટી - CIB માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરો.

પ્રતિવિષ - કોઈ વિશિષ્ટ પ્રતિવિષ જાણીતું નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

વપરાયેલ ડબ્બાઓનો નિકાલ - 1. પર્યાવરણ અથવા પાણીના પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે ઉત્પાદક, ફોર્મ્યુલેટર અને વપરાશક ર્તાની ફરજ છે કે તેઓ બાકી રહેલ સામગ્રી અને ધોવાણનું સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરે. 2. વપરાયેલા પેકેજોને ફરી ઉપયોગ ટાળવા માટે બહાર ન છોડો. 3. પેકેજોને તોડી વસતિથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

સંગ્રહની શરતો - 1. જંતુનાશક ધરાવતા પેકેજોને અલગ રૂમ અથવા કબાટમાં તાળા-ચાવી સાથે રાખવા જોઈએ. 2. સંગ્રહ સ્થળ સુકું, હવાદ◌ાર, પ્રકાશયુક્ત અને પૂરતી જગ્યા ધરાવતું હોવું જોઈએ.

ચેતવણી: "આ લેબલ/પત્રિકામાં દર્શાવેલ પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં."

डायनोटेफ्युरॉन 15% + पायमेट्रोझीन 45% डब्ल्यू जी
(कीटकनाशक)

डायनोटेफ्युरॉन 15% + पायमेट्रोझीन 45% डब्ल्यू जी हे पाण्यात विरघळणारे दाणेदार फॉर्म्युलेशन असून ते संपर्क व अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. हे ट्रान्सलेमिनार क्रिया दर्शवते आणि भात पिकातील तपकिरी तुडतुडे, पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे, हिरवे पान तुडतुडे आणि राईस इअरहेड बग यांच्या नियंत्रणासाठी शिफारस केले जाते। **सूचना :-** हे उत्पादन मधमाशांसाठी विषारी आहे, त्यामुळे मधमाशांच्या सक्रिय कालावधीत याचा वापर टाळावा। हे उत्पादन मासे आणि जलीय अपृष्ठवंशींसाठी किंचित विषारी आहे। लेबल आणि पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांशिवाय इतर पिकांवर वापर करू नये।

शिफारस

प्रति हेक्टर मात्रा						
पीक	किडीचे सामान्य नाव	सक्रिय घटक (ग्रॅ./हे.)	फॉर्म्युलेशन (ग्रॅ./हे.)	पाण्यातील विरळण (लि./हे.)	शेवटची फवारणी व काढणी यांतील प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)	प्रत्येक फवारणीनंतर पुनःप्रवेश कालावधी (तास)
भात	तपकिरी तुडतुडे, पांढऱ्या पाठीचे तुडतुडे, हिरवे पान तुडतुडे आणि भात कणीस किड	200	333	500	24	—

रासायनिक संरचना

अ.क्र.	घटक	वर्णन	वजन
1	डायनोटेफ्युरॉन स. त.	—	15.00 % भा/भा
2	पायमेट्रोझीन स. त.	—	45.00 % भा/भा
3	सिलिकॉन डायऑक्साइड पावडर	—	4.50 % भा/भा
4	मॉडिफाइड पॉलिमरिक ॲनायोनिक डिस्पर्सिंग एजंट	—	5.00 % भा/भा
5	अरोमॅटिक पॉलिमरिक ॲनायोनिक डिस्पर्सिंग एजंट	—	5.00 % भा/भा
6	सल्फोनेट प्रकार ॲनायोनिक वेटिंग एजंट	—	2.00 % भा/भा
7	पावडर इनऑर्गेनिक सॉल्ट	—	8.90 % भा/भा
8	मिनरल पावडर	—	2.00 % भा/भा
9	पॉलिमरिक बाइंडिंग एजंट	—	4.00 % भा/भा
10	नॅचरल क्ले	—	पुरेशी मात्रा %
	एकूण		100 % भा/भा

वापरण्याच्या सूचना - CIB मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.

फवारणीची वेळ - कीटकांची संख्या आर्थिक नुकसान पातळी (ETL) गाठताच त्वरित फवारणी करा.

सावधगिरी - 1. अन्नपदार्थ, रिकामे अन्नपदार्थांचे डबे आणि जनावरांच्या खाद्यापासून दूर ठेवा. 2. तोंड, डोळे आणि त्वचेच्या संपर्कापासून दूर ठेवा. 3. वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग स्वच्छ धुवा. 4. वापरताना धूम्रपान, मद्यपान, खाणे किंवा काही चघळणे टाळा. 5. उत्पादन वापरताना पूर्ण संरक्षणात्मक कपडे वापरा, ज्यामध्ये रबरचे हातमोजे, बूट, गॉगल्स किंवा फेस शिल्ड, रबर एप्रन किंवा टोपी यांचा समावेश आहे.

विषबाधेची लक्षणे - डगमग चालणे, अत्यंत अशक्तपणा, मियोसिस, जास्त लाळ येणे, वेगाने श्वास घेणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, आकडी येणे, डोळे, त्वचा आणि श्वसनमार्गामध्ये जळजळ, लालसर मूत्र, स्पर्शास थंड वाटणे, एरिथेमा इत्यादी.

प्राथमिक उपचार - 1. गिळल्यास :- त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या. व्यक्ती शुद्धीत आणि सतर्क असल्यास तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 1 किंवा 2 ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करू देऊ नका. 2. श्वासावाटे गेल्यास :- रुग्णाला ताज्या हवेत घ्या आणि शरीराचे तापमान सांभाळा. रुग्ण श्वास घेत नसल्यास किंवा श्वास घेण्यास अडचण असल्यास कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडात श्वसन द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास :- शरीराचा प्रभावित भाग साबण आणि भरपूर पाण्याने, केस आणि नखांच्या खालीसुद्धा, चांगला धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. दूषित कपडे वेगळे करून वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवा. 4. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास :- डोळे कमीतकमी 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने धुवा. वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा प्रकाशाची संवेदनशीलता कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

पिकावरील विषारी परिणाम - CIB मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.

प्रतिविष - कोणतेही विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट - 1. पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी उरलेले कीटकनाशक, पॅकेजेस किंवा धुण्याचे पाणी सुरक्षितपणे नष्ट करणे हे उत्पादक, फॉर्म्युलेटर आणि वापरकर्त्याचे कर्तव्य आहे. 2. वापरलेले पॅकेजेस पुन्हा वापर होऊ नयेत म्हणून बाहेर टाकू नयेत. 3. पॅकेजेस फोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरावीत.

साठवणुकीच्या अटी - 1. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू, विशेषतः अन्नपदार्थ साठवण्याच्या जागेपासून दूर स्वतंत्र खोलीत किंवा कपाटात कुलूप लावून ठेवावीत. 2. कीटकनाशक साठवण्यासाठीच्या खोल्या आणि जागा मजबूत बांधकामाच्या, कोरड्या, हवेशीर, चांगल्या प्रकाशाच्या आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात.

सूचना: "या लेबल/पत्रकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये."

डाईनोटीफ्युरोन 15% + पाईमेट्रोज़ाईन 45% डब्ल्यू जी
(कीटनाशक)

डाईनोटीफ्युरोन 15% + पाईमेट्रोज़ाईन 45% डब्ल्यू. जी. पानी में घुलने वाला दानेदार फॉर्म्युलेशन है, जो संपर्क एवं अंतरप्रवाही कीटनाशक है। यह ट्रांसलेमिनार गतिविधि से कार्य करता है तथा इसकी सिफारिश धान की फसल में भूरा फुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का फुदका (सोगाटेला फुरसिफेरा), हरा पत्तों का फुदका (नेफोटेटिक्स वीरेसेन्स) तथा राइस इअरहेड बग (लेप्टोकोरिसा अकूटा) के नियंत्रण के लिए की जाती है। **सावधानी :-** यह उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला है, इसलिए इसका प्रयोग मधुमक्खियों के सक्रिय होने पर न करें। उत्पाद मछली और जलीय अकशेरुकियों के लिए थोड़ा विषैला है। लेबल और पत्रक पर निर्धारित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उपयोग

प्रति हैक्टेयर मात्रा					
फसल	कीट का नाम	स. तत्व (ग्राम/हेक्टर)	संरचना (ग्राम/हेक्टर)	पानी की मात्रा (लीटर/हेक्टर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
धान	भूरा फुदका (नीलापर्वता लुगेंस), सफेद पीठ का फुदका (सोगाटेला फुरसिफेरा), हरा पत्तों का फुदका (नेफोटेटिक्स वीरेसेन्स) तथा राइस इअरहेड बग (लेप्टोकोरिसा अकूटा)	200	333	500	24

रासायनिक संरचना

क्र.सं.	घटक	विवरण	वजन
1	डाईनोटीफ्युरोन स. त.	-	15.00 % भा/भा
2	पाईमेट्रोज़ाईन स. त.	-	45.00 % भा/भा
3	सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर	—	4.50 % भा/भा
4	मॉडिफाइड पॉलीमेरिक अन्नायनिक डिस्पर्सिंग एजेंट	—	5.00 % भा/भा
5	एरोमेटिक पॉलीमेरिक अन्नायनिक डिस्पर्सिंग एजेंट	—	5.00 % भा/भा
6	सल्फोनेट टाइप अन्नायनिक एजेंट	—	2.00 % भा/भा
7	पाउडर इनऑर्गेनिक साल्ट	—	8.90 % भा/भा
8	मिनरल पाउडर	—	2.00 % भा/भा
9	पॉलीमेरिक बाइंडिंग एजेंट	—	4.00 % भा/भा
10	नेचुरल क्ले	-	पर्याप्त मात्रा %
	कुल		100 % w/w

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश - सीआईबी दिशा-निर्देश देखें

प्रयोग का समय- कीट की आबादी आर्थिक सीमा स्तर (ई.टी.एल.) पर पहुँचने से पहले जल्द से जल्द प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां- 1.खाद्य पदार्थों, खाली खाद्य पदार्थों के कंटेनरों और पशु चारे से दूर रखें। 2.मुंह, आंख और त्वचा के संपर्क में आने से बचें। 3.उपयोग करने के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धो लें। 4.उपयोग करते समय धूम्रपान, पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। 5.उत्पाद का उपयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, जिसमें रबर के दस्ताने, जूते, काले चश्मे या फेस शील्ड तथा रबर एप्रन या टोपी शामिल हों।

विष के लक्षण - कंपित चाल, अत्यधिक कमजोरी, मियोसीस, अत्यधिक लार, ताचीपिनया, डिस्पेनिया, आक्षेप, आँखों, त्वचा एवं श्वसन पथ में जलन, अपच, लाल रंग का मूत्र, स्पर्श करने पर हाइपोथेमिक अनुभव, एरिथेमा आदि।

प्राथमिक चिकित्सा - 1.अगर निगल जाए :-जल्द से चिकित्सकीय सलाह लें। यदि व्यक्ति होश में है और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और 1 या 2 गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएँ। उपस्थित चिकित्सक की सलाह के बिना उल्टी न कराएँ। 2.सांस लेने में :-रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो कृत्रिम श्वसन दें। अधिमानतः मुंह से मुंह द्वारा श्वसन दें। चिकित्सक से परामर्श करें। 3.त्वचा के संपर्क के मामले में :-शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और खूब पानी से, बालों एवं नाखूनों के नीचे सहित अच्छी तरह धोएँ। यदि दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। दूषित कपड़ों को अलग करके उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। 4.आंखों के संपर्क के मामले में :-कम से कम 15 मिनट तक आंखों को धीरे-धीरे खूब पानी से धोएँ। यदि दर्द, लाली, जलन या फोटोफोबिया बना रहता है, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

पौधविषाक्तता - सीआईबी दिशा-निर्देश देखें

प्रतिविष - कोई विशिष्ट प्रतिविष ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा - 1. यह कीटकनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों, पैकेजों या बची हुई कीटनाशक सामग्री तथा उपकरणों के धुलाई जल का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे, जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2.उपयोग किए गए डिब्बों एवं पैकेजों को बाहर न फेंकें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो सके। 3. उपयोग किए गए डिब्बों एवं पैकेजों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें - 1.कीटनाशक युक्त पैकेजों को अलग-अलग कमरों एवं परिसरों में उन कमरों से दूर रखा जाए, जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए किया जाता है, अथवा मात्रा एवं प्रकृति के अनुसार ताला-चाबी लगी अलग अलमारी में रखा जाए। 2.कीटनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे एवं परिसर अच्छी तरह निर्मित, सूखे, अच्छी रोशनी वाले, हवादार एवं पर्याप्त आकार के होने चाहिए।

चेतावनी: "इस लेबल/पत्रक में निर्दिष्ट फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों पर उपयोग न करें।"

DINOTEFURAN 15% + PYMETROZINE 45% WG
(INSECTICIDE)

Dinotefuran 15% + Pymetrozine 45% WG is a water dispersible granule formulation and acts as a contact and systemic insecticide. It exhibits translaminar activity and is recommended for the control of brown plant hopper, white-backed plant hopper, green leaf hopper, and rice earhead bug in rice crops. **Caution:** The product is toxic to honey bees; therefore, its use should be avoided during the active foraging period of honey bees. The product is slightly toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not use on crops other than those prescribed on the label and leaflet.

Recommendation:

Dosage/HA						
Crop(s)	Common Name of Pest	AI (g/ha)	Formulation (g/ha)	Dilution in Water (L/ha)	Waiting Period between Last Spray to Harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	*Brown plant hopper (nilaparvata lugens), white backed plant hopper (sogatella furcifera), green leaf hopper (nephotettix virescens) and rice ear head bug (leptocorisa acuta)*	200	333	500	24	—

Chemical Composition

S.No	Ingredient	Description	Weight
1	Dinotefuran a.i.	—	15.00 % w/w
2	Pymetrozine a.i.	—	45.00 % w/w
3	Silicon dioxide powder	—	4.50 % w/w
4	Modified polymeric anionic dispersing agent	—	5.00 % w/w
5	Aromatic polymeric anionic dispersing agent	—	5.00 % w/w
6	Sulfonate type anionic wetting agent	—	2.00 % w/w
7	Powder inorganic salt	—	8.90 % w/w
8	Mineral powder	—	2.00 % w/w
9	Polymeric binding agent	—	4.00 % w/w
10	Natural clay	—	Q.S.%
	Total		100 % w/w

Direction Of Use - Refer CIB Guidelines

Time of Application - Apply as soon as the prest population reaches at economic threshold level (ELT).

Precautions- 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal feed. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 4. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 5. Wear full protective clothing while using product which includes rubber gloves boots and goggles or face shield and over all or rubber apron or hat.

Symptoms Of Poisoning- Staggered gait, prostration, miosis, excessive salivation, tachypnea, dyspnoea, convulsion, irritation or eyes, skin and respiratory tract, red stained urine, hypothemic to touch, erythema etc.

First Aid- 1. If ingested :- Seek the medical advice at the earliest. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled :- Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.3. In case of skin contact :- Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under finger nails. If pain redness or irritation persists consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact :- Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photo phobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity- Refer CIB Guidelines-

Antidote- No specific antidote known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container- 1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of Insecticide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions - 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing other article particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

AgroStar®

DIMITRON

DINOTEFURAN 15% + PYMETROZINE 45% WG (INSECTICIDE)

डायमिट्रॉन

डाईनोटीफ्युरोन 15% + पाईमेट्रोजाईन 45% डब्ल्यू जी (कीटनाशक)

For Agricultural Use Only.
केवल कृषि उपयोग के लिए

INSTRUCTIONS

READ THE LEAFLET BEFORE USE

सूचना

उपयोग से पहले पत्रक पढ़ें।

MANUFACTURED & MARKETED BY:
ULINK AGRITECH PRIVATE LIMITED
Regd. Office Nos 001 and 002, Ground Floor,
Wing A, and Nos 003 and 004 Ground Floor
Wing B of Nyati Tech Park, Wadgaon Sheri,
Pune,Maharashtra- 411014

MANUFACTURED AT:

Unit Code	Factory Address	Mfg. Lic. No.
AGK	Unit I - Shed No 73/B, Survey No 73, Juni Jithardi, Taluka Karjan, Vadodara, Gujarat - 391240	GJ-AHM-01213
AGP	Unit II - Facility B-1, Plot No.238/1/A , GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, Bharuch Gujarat-394115	GJ-BHA-01485
AGB	Unit III - Khasra No 713/4, Gram Dahmi Khurd, Teh. Sanganer, Bagru, Jaipur, Rajasthan - 303007	ML/JDPP/2025-26/221

Check first 3 letters of batch number for Plant & Manufacturing License number, where it is manufactured.



Visit your nearest AgroStar Laal Dukaan

Scan to download the AgroStar app

For **customer feedback** contact us:
✉ **info@agrostar.in** ☎ **9503095030**
or **customer service team** at the above address

ডাইনোটেফুরান 15% + পাইমেট্রোজিন 45% ডব্লিউ জি (কীটনাশক)

ডাইনোটেফুরান 15% + পাইমেট্রোজিন 45% ডব্লিউ জি জল দ্রবণীয় দানাদার ফর্মুলেশন যা সংস্পর্শ ও সিস্টেমিক কীটনাশক। এটি ট্রান্সলামিনার কার্যকারিতা প্রদর্শন করে এবং ধান ফসলের ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার, গ্রিন লিফ হপার এবং রাইস ইয়ার হেড বাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়। **সতর্কতা :-** এই পণ্যটি মৌমাছির জন্য বিষাক্ত, তাই মৌমাছির সক্রিয় সময়ে এর ব্যবহার এড়িয়ে চলা উচিত। এই পণ্য মাছ এবং জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্য সামান্য বিষাক্ত। লেবেল এবং লিফলেটে উল্লিখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।

সুপারিশ

প্রতি হেক্টরে মাত্রা						
ফসল	পোকার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রা./হে.)	ফর্মুলেশন (গ্রা./হে.)	পানিতে মিশ্রণ (লি./হে.)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী অপেক্ষাকাল (দিন)	প্রতিটি স্প্রের পরে পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘণ্টা)
ধান	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার, গ্রিন লিফ হপার এবং রাইস ইয়ার হেড বাগ	200	333	500	24	—

রাসায়নিক গঠন

ক্র. নং	উপাদান	বিবরণ	ওজন
1	ডাইনোটেফুরান স. ত.	–	15.00 % ভা/ভা
2	পাইমেট্রোজিন স. ত.	–	45.00 % ভা/ভা
3	সিলিকন ডাইঅক্সাইড পাউডার	–	4.50 % ভা/ভা
4	মডিফায়েড পলিমেরিক অ্যানায়নিক ডিসপার্সিং এজেন্ট	–	5.00 % ভা/ভা
5	অ্যারোম্যাটিক পলিমেরিক অ্যানায়নিক ডিসপার্সিং এজেন্ট	–	5.00 % ভা/ভা
6	সালফোনেট টাইপ অ্যানায়নিক ওয়েটিং এজেন্ট	–	2.00 % ভা/ভা
7	পাউডার ইনঅর্গানিক সল্ট	–	8.90 % ভা/ভা
8	মিনারেল পাউডার	–	2.00 % ভা/ভা
9	পলিমেরিক বাইন্ডিং এজেন্ট	–	4.00 % ভা/ভা
10	ন্যাচারাল ক্লে	–	পর্যাপ্ত পরিমাণ %
	মোট		100 % ভা/ভা

ব্যবহারের নির্দেশাবলী - CIB নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

প্রয়োগের সময় - কীটপতঙ্গের সংখ্যা অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা স্তর (ETL) এ পৌঁছানোর সাথে সাথে প্রয়োগ করুন।

সতর্কতা - 1. খাদ্যদ্রব্য, খালি খাদ্যদ্রব্যের পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন। 2. মুখ, চোখ এবং ত্বকের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। 3. ব্যবহারের পরে দূষিত কাপড় এবং শরীরের অংশগুলি ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। 4. ব্যবহারের সময় ধূমপান, পান, খাওয়া বা কিছু চিবানো উচিত নয়। 5. পণ্য ব্যবহারের সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করুন, যার মধ্যে রাবারের গ্লাভস, বুট, গগলস বা ফেস শিল্ড, রাবার অ্যাপ্রন বা টুপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ - টলমল হাঁটা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, মায়োসিস, অতিরিক্ত লালা ক্ষরণ, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, চোখ, ত্বক এবং শ্বাসনালীতে জ্বালা, লালচে প্রস্রাব, স্পর্শে ঠান্ডা অনুভূত হওয়া, এরিথেমা ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা - 1. যদি গিলে ফেলা হয় :- যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ব্যক্তি সচেতন থাকলে মুখ পানি দিয়ে ধুয়ে 1 বা 2 গ্লাস পানি পান করতে দিন। অচেতন ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে কিছু দেবেন না। ডাক্তার ডাকুন। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া বমি করাবেন না। 2. যদি শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে :- রোগীকে খোলা বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার যত্ন নিন। রোগী শ্বাস না নিলে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে কৃত্রিম শ্বাস দিন। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। 3. ত্বকের সংস্পর্শে এলে :- আক্রান্ত স্থান সাবান এবং প্রচুর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা, লালভাব বা জ্বালা অব্যাহত থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। দূষিত কাপড় আলাদা করে ধুয়ে পুনরায় ব্যবহার করুন। 4. চোখের সংস্পর্শে এলে :- অন্তত 15 মিনিট প্রচুর পানি দিয়ে ধীরে ধীরে ধুয়ে ফেলুন। ব্যথা, জ্বালা বা লালভাব অব্যাহত থাকলে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

ফাইটোটক্সিসিটি - CIB নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

প্রতিষেধক - নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ব্যবহৃত পাত্রের নিষ্পত্তি - 1. পরিবেশ বা পানিদূষণ রোধ করার জন্য প্রস্তুতকারক, ফর্মুলেটর এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হলো অবশিষ্ট পদার্থ এবং ধোয়ার পানি নিরাপদভাবে নিষ্পত্তি করা। 2. ব্যবহৃত প্যাকেজ পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য বাইরে ফেলে রাখবেন না। 3. প্যাকেজ ভেঙে বসতি এলাকা থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন।

সংরক্ষণের শর্তাবলী -
1. কীটনাশকযুক্ত প্যাকেজ আলাদা ঘর বা আলমারিতে তালাবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। 2. সংরক্ষণস্থল শুষ্ক, আলো-বাতাসযুক্ত এবং পর্যাপ্ত আকারের হওয়া উচিত।

সতর্কীকরণ: "এই লেবেল/পত্রিকায় উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।"

டைனோடெஃப்யூரான் 15% + பைமெட்ரோசின் 45% டபிள்யூ ஜி (பூச்சிக்கொல்லி)

டைனோடெஃப்யூரான் 15% + பைமெட்ரோசின் 45% டபிள்யூ ஜி என்பது நீரில் கரையக்கூடிய துகள்மயமான வடிவமைப்புடைய தொடர்பு மற்றும் உட்புகும் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும்। இது டிரான்ஸ்லமினார் செயல்பாட்டைக் காட்டுகிறது மற்றும் நெல் பயிரில் பழுப்பு தாவர துள்ளி, வெள்ளை முதுகு தாவர துள்ளி, பச்சை இலை துள்ளி மற்றும் ரைஸ் இயர் ஹெட் பக் கட்டுப்பாட்டிற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது। **எச்சரிக்கை :-** இந்த தயாரிப்பு தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை உடையது, ஆகவே தேனீக்கள் செயல்படும் நேரங்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்। இது மீன்கள் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்பில்லா உயிரினங்களுக்கு சற்றே நச்சுத்தன்மை உடையது। லேபல் மற்றும் துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம்।

பரிந்துரை

ஒரு ஹெக்டேருக்கான அளவு						
பயிர்	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	செயலில் உள்ள பொருள் (கி./ஹெ.)	தயாரிப்பு அளவு (கி./ஹெ.)	நீரில் கரைக்கும் அளவு (லி./ஹெ.)	கடைசி தெளிப்பும் அறுவடையும் இடையிலான காத்திருப்பு காலம் (நாட்கள்)	ஒவ்வொரு தெளிப்பிற்குப் பிறகும் மீண்டும் நுழைய வேண்டிய காலம் (மணி நேரம்)
நெல்	பழுப்பு தாவர துள்ளி, வெள்ளை முதுகு தாவர துள்ளி, பச்சை இலை துள்ளி மற்றும் நெல் கதிர் பூச்சி	200	333	500	24	—

வேதியியல் கலவை

வரிசை எண்	மூலப்பொருள்	விளக்கம்	எடை
1	டைனோடெஃப்யூரான் ச. த.	–	15.00 % ப/ப
2	பைமெட்ரோசின் ச. த.	–	45.00 % ப/ப
3	சிலிகான் டையாக்சைடு பவுடர்	–	4.50 % ப/ப
4	மாற்றியமைக்கப்பட்ட பாலிமெரிக் அனயோனிக் டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட்	–	5.00 % ப/ப
5	அரோமாட்டிக் பாலிமெரிக் அனயோனிக் டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட்	–	5.00 % ப/ப
6	சல்போனேட் வகை அனயோனிக் வெட்டிங் ஏஜென்ட்	–	2.00 % ப/ப
7	பவுடர் இனார்கானிக் சால்ட்	–	8.90 % ப/ப
8	மினரல் பவுடர்	–	2.00 % ப/ப
9	பாலிமெரிக் பைண்டிங் ஏஜென்ட்	–	4.00 % ப/ப
10	நேச்சுரல் களிமண்	–	தேவையான அளவு %
	மொத்தம்		100 % ப/ப

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள் - CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

பயன்பாட்டு நேரம் - பூச்சி தாக்கம் பொருளாதார சேத அளவை (ETL) எட்டும் உடனே தெளிக்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் - 1. உணவுப் பொருட்கள், காலியான உணவுப் பொருள் கொள்கலன்கள் மற்றும் மிருக தீவனங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் தவிர்க்கவும். 3. பயன்படுத்திய பிறகு மாசுபட்ட உடைகள் மற்றும் உடல் உறுப்புகளை நன்றாக கழுவவும். 4. பயன்படுத்தும் போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், உணவருந்துதல் அல்லது ஏதேனும் மெல்வது கூடாது. 5. தயாரிப்பைப் பயன்படுத்தும் போது முழுமையான பாதுகாப்பு உடைகளை அணிய வேண்டும். அதில் ரப்பர் கையுறைகள், பூட்ஸ், கண்ணாடிகள் அல்லது முகக்கவசம், ரப்பர் முன்சட்டை அல்லது தொப்பி ஆகியவை அடங்கும்.

நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள் - தடுமாறும் நடை, மிகுந்த பலவீனம், மையோசிஸ், அதிக உமிழ்நீர் சுரத்தல், வேகமான சுவாசம், மூச்சுத்திணறல், வலிப்பு, கண்கள், தோல் மற்றும் சுவாசப்பாதையில் எரிச்சல், சிவப்பு நிற சிறுநீர், தொடும்போது குளிர்ச்சியாக உணர்தல், எரிதீமா போன்றவை.

முதல் உதவி - 1. விழுங்கப்பட்டால் :- உடனடியாக மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறவும். நபர் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் வாயை தண்ணீரால் கழுவி 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க கொடுக்கவும். மயக்க நிலையில் உள்ள நபருக்கு வாய்வழியாக எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவர் அறிவுறுத்தும் வரை வாந்தி எடுக்கச் செய்ய வேண்டாம். 2. சுவாசத்தின் மூலம் உள்ளே சென்றால் :- நோயாளியை சுத்தமான காற்றுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை பராமரிக்கவும். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்பட்டால் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோலில் பட்டால் :- பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் அதிகமான தண்ணீரால் நன்றாக கழுவவும். வலி, சிவப்பு அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால் மருத்துவரை அணுகவும். மாசுபட்ட உடைகளை தனியாக கழுவி மீண்டும் பயன்படுத்தவும். 4. கண்களில் பட்டால் :- குறைந்தது 15 நிமிடங்கள் சுத்தமான தண்ணீரால் மெதுவாக கழுவவும். வலி, எரிச்சல் அல்லது சிவப்பு நீடித்தால் கண் நிபுணரை அணுகவும். பைட்டோடாக்சிசிட்டி - CIB வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும். எதிர்விஷம் - குறிப்பிட்ட எதிர்விஷம் எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்களை அகற்றுதல் - 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க மீதமுள்ள பொருட்கள் மற்றும் கழுவும் நீரை பாதுகாப்பாக அகற்றுவது உற்பத்தியாளர், வடிவமைப்பாளர் மற்றும் பயனரின் கடமையாகும்.

2. பயன்படுத்தப்பட்ட பொதிகளை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதவாறு வெளியில் விடக்கூடாது. 3. பொதிகளை உடைத்து குடியிருப்புகளிலிருந்து தொலைவில் புதைத்து விட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிபந்தனைகள் - 1. பூச்சிக்கொல்லி கொண்ட பொதிகள் தனி அறைகள் அல்லது அலமாரிகளில் பூட்டிவைத்து சேமிக்கப்பட வேண்டும். 2. சேமிப்பு இடம் உலர்ந்த, நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டம் உள்ளதாகவும், போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்களைத் தவிர பிற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது."

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యూ జి (పురుగుమందు)

డైనోటెఫ్యూరాన్ 15% + పైమెట్రోజిన్ 45% డబ్ల్యూ జి నీటిలో కరిగే గ్రాన్యులర్ ఫార్ములేషన్ కలిగిన సంపర్క మరియు వ్యవస్థాగత పురుగుమందు. ఇది ట్రాన్స్‌లామినార్ క్రియను చూపిస్తుంది మరియు వరి పంటలో బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ మరియు రైస్ ఇయర్ హెడ్ బగ్ నియంత్రణకు సిఫారసు చేయబడింది। **హెచ్చరిక :-** ఈ ఉత్పత్తి తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది, కాబట్టి తేనెటీగలు చురుకుగా ఉండే సమయంలో దీనిని ఉపయోగించకూడదు। ఇది చేపలు మరియు జలచర అకశేరుకాలకు స్వల్పంగా విషపూరితమైనది। లేబుల్ మరియు కరపత్రంలో సూచించిన పంటలు తప్ప ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకండి।

సిఫార్సు

హెక్టారుకు మోతాదు						
పంట	పురుగు యొక్క సాధారణ పేరు	సక్రియ పదార్థం (గ్రా./హె.)	ఫార్ములేషన్ (గ్రా./హె.)	నీటిలో కలపవలసిన పరిమాణం (లీ./హె.)	చివరి పిచికారీ మరియు కోత మధ్య వేచిచూడవలసిన కాలం (రోజులు)	ప్రతి పిచికారీ తర్వాత తిరిగి ప్రవేశించే సమయం (గంటలు)
వరి	బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్ మరియు రైస్ ఇయర్ హెడ్ బగ్	200	333	500	24	—

రసాయనిక నిర్మాణం

క్రమ సంఖ్య	పదార్థం	వివరణ	బరువు
1	డైనోటెఫ్యూరాన్ స. త.	–	15.00 % భా/భా
2	పైమెట్రోజిన్ స. త.	–	45.00 % భా/భా
3	సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ పౌడర్	–	4.50 % భా/భా
4	మోడిఫైడ్ పాలిమరిక్ అనయానిక్ డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్	–	5.00 % భా/భా
5	అరోమాటిక్ పాలిమరిక్ అనయానిక్ డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్	–	5.00 % భా/భా
6	సల్ఫోనేట్ రకం అనయానిక్ వెట్టింగ్ ఏజెంట్	–	2.00 % భా/భా
7	పౌడర్ ఇనార్గానిక్ సాల్ట్	–	8.90 % భా/భా
8	మినరల్ పౌడర్	–	2.00 % భా/భా
9	పాలిమరిక్ బైండింగ్ ఏజెంట్	–	4.00 % భా/భా
10	నేచురల్ క్లే	–	తగిన మోతాదు %
	మొత్తం		100 % భా/భా

వినియోగ సూచనలు - CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

వినియోగ సమయం - పురుగుల జనాభా ఆర్థిక నష్టం స్థాయి (ETL) చేరుకున్న వెంటనే పిచికారీ చేయాలి.

జాగ్రత్తలు - 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార డబ్బాలు మరియు పశువుల మేత నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కాన్ని నివారించండి. 3. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి. 4. ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పొగ త్రాగడం, త్రాగడం, తినడం లేదా ఏదైనా నమలడం చేయకూడదు. 5. ఉత్పత్తిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించాలి. ఇందులో రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు, గాగుల్స్ లేదా ఫేస్ షీల్డ్, రబ్బరు అప్రాన్ లేదా టోపీ ఉండాలి.

విష లక్షణాలు - తడబడే నడక, తీవ్రమైన బలహీనత, మియోసిస్, అధిక లాలాజలం, వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, ఆకస్మిక వణుకులు, కళ్ళు, చర్మం మరియు శ్వాసనాళంలో రాపిడి, ఎరుపు రంగు మూత్రం, తాకినప్పుడు చల్లగా అనిపించడం, ఎరిథిమా మొదలైనవి.

ప్రథమ చికిత్స - 1. మింగినట్లయితే :- వెంటనే వైద్య సలహా పొందండి. వ్యక్తి స్పృహలో ఉంటే నోరు నీటితో కడిగి 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగించండి. స్పృహ లేని వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. డాక్టర్‌ను పిలవండి. వైద్యుడు సూచించే వరకు వాంతులు చేయించవద్దు. 2. శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళితే :- రోగిని తాజా గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను కాపాడండి. రోగి శ్వాస తీసుకోకపోతే లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే కృత్రిమ శ్వాస ఇవ్వండి. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. చర్మంపై పడితే :- ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బు మరియు ఎక్కువ నీటితో బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎర్రబారడం లేదా రాపిడి కొనసాగితే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషితమైన బట్టలను విడిగా ఉతికి మళ్లీ ఉపయోగించండి. 4. కళ్లలో పడితే :- కనీసం 15 నిమిషాలు శుభ్రమైన నీటితో మెల్లగా కడగాలి. నొప్పి, రాపిడి లేదా ఎర్రబారడం కొనసాగితే కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ - CIB మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.

ప్రతివిషం - ప్రత్యేకమైన ప్రతివిషం తెలియదు. లక్షణాల ప్రకారం చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ల నిర్వాహణ - 1. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కడిగిన నీటిని సురక్షితంగా పారవేయడం తయారీదారు, ఫార్ములేటర్ మరియు వినియోగదారుడి బాధ్యత. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్లీ ఉపయోగించకుండా బయట వదిలేయకండి. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టండి.

నిల్వ పరిస్థితులు -1. పురుగుమందు కలిగిన ప్యాకేజీలను వేరు గదుల్లో లేదా అల్మారాల్లో తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 2. నిల్వ స్థలం పొడి, మంచి వెలుతురు మరియు గాలి ప్రసరణ కలిగి ఉండాలి మరియు తగిన పరిమాణంలో ఉండాలి.

সতর্কীকরণ: "এই লেবেল/পত্রিকায় উল্লেখিত ফসল ছাড়া অন্য কোনো ফসলে ব্যবহার করবেন না।"

ಡೈನೋಟೆಫ್ಯೂರಾನ್ 15% + ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡೈನೋಟೆಫ್ಯೂರಾನ್ 15% + ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ 45% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ದಾಣೆ ರೂಪದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ। ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಇಯರ್ ಹೆಡ್ ಬಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। **ಎಚ್ಚರಿಕೆ :-** ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು। ಇದು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಅಕಶೇರುಕಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಕಾರಿ। ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು।

ಶಿಫಾರಸು

ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ						
ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶ (ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.)	ಸಂಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ./ಹೆ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು)
ಅಕ್ಕಿ	ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಪರ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಹಾಪರ್ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಇಯರ್ ಹೆಡ್ ಬಗ್	200	333	500	24	—

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಘಟಕ	ವಿವರಣೆ	ತೂಕ
1	ಡೈನೋಟೆಫ್ಯೂರಾನ್ ಸ. ತ.	–	15.00 % ಭಾ/ಭಾ
2	ಪೈಮೆಟ್ರೋಜಿನ್ ಸ. ತ.	–	45.00 % ಭಾ/ಭಾ
3	ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೌಡರ್	–	4.50 % ಭಾ/ಭಾ
4	ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಪಾಲಿಮೆರಿಕ್ ಅನಾಯೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	–	5.00 % ಭಾ/ಭಾ
5	ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮೆರಿಕ್ ಅನಾಯೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	–	5.00 % ಭಾ/ಭಾ
6	ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಅನಾಯೋನಿಕ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	–	2.00 % ಭಾ/ಭಾ
7	ಪುಡಿ ಅಜೈವಿಕ ಉಪ್ಪು	–	8.90 % ಭಾ/ಭಾ
8	ಖನಿಜ ಪುಡಿ	–	2.00 % ಭಾ/ಭಾ
9	ಪಾಲಿಮೆರಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್	–	4.00 % ಭಾ/ಭಾ
10	ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಣ್ಣು (ಕ್ಲೇ)	–	ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ %
	ಒಟ್ಟು		100 % ಭಾ/ಭಾ

ಬಳಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು - CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ - ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟ (ETL) ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು - 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕಲುಷಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಏನನ್ನಾದರೂ ಜಗಿಯುವುದು ಬೇಡ. 5. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ಗಾಗಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್, ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಸೇರಿರಬೇಕು.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು - ತೂಗಾಡುವ ನಡೆ, ಅತಿಯಾದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಅತಿಯಾದ ಲಾಲಾರಸ, ವೇಗವಾದ ಉಸಿರಾಟ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಕಂಪನ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ತಂಪಾಗಿರುವ ಅನುಭವ, ಎರಿಥೀಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ - 1. ನುಂಗಿದರೆ :- ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿಸಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ :- ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ರೋಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ :- ಬಾಧಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. 4. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ :- ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ - CIB ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ - ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ - 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರು, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಡಿ. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೂತುಹಾಕಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು - 1. ಕೀಟನಾಶಕ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 2. ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳವು ಒಣ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು."

ഡൈനോടെഫ്യൂറാൻ 15% + പൈമെട്രോസിൻ 45% ഡബ്ല്യൂ ജി (കീടനാശിനി)

ഡൈനോടെഫ്യൂറാൻ 15% + പൈമെട്രോസിൻ 45% ഡബ്ല്യൂ ജി വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഗ്രാന്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള സമ്പർക്കവും സിസ്റ്റമിക് സ്വഭാവമുള്ള കീടനാശിനിയാണ്। ഇത് ട്രാൻസ്‌ലാമിനാർ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുകയും നെല്ല് വിളയിലെ ബ്രൗൺ പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ, വൈറ്റ് ബാക്ക്ഡ് പ്ലാന്റ് ഹോപ്പർ, ഗ്രീൻ ലീഫ് ഹോപ്പർ, റൈസ് ഇയർ ഹെഡ് ബഗ് എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു। **മുന്നറിയിപ്പ് :-** ഈ ഉൽപ്പന്നം തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷമാണ്, അതിനാൽ തേനീച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം। ഇത് മത്സ്യങ്ങൾക്കും ജലജീവികൾക്കും അല്പം വിഷമാണ്। ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലും നിർദേശിച്ച വിളകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്।

രാസ ഘടന

প্রতি হেক্টরে মাত্রা						
ফসল	পোকার সাধারণ নাম	সক্রিয় উপাদান (গ্রা./হে.)	ফর্মুলেশন (গ্রা./হে.)	পানিতে মিশ্রণ (লি./হে.)	শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যবর্তী অপেক্ষাকাল (দিন)	প্রতিটি স্প্রের পরে পুনঃপ্রবেশ সময় (ঘণ্টা)
ধান	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার, হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার, গ্রিন লিফ হপার এবং রাইস ইয়ার হেড বাগ	200	333	500	24	—

রাসায়নিক গঠন

ക്ര. നം	ഘടകം	വിവരണം	ഭാരം
1	ഡൈനോടെഫ്യൂറാൻ സ. ത.	–	15.00 % ഭാ/ഭാ
2	പൈമെട്രോസിൻ സ. ത.	–	45.00 % ഭാ/ഭാ
3	സിലിക്കൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പൗഡർ	–	4.50 % ഭാ/ഭാ
4	മോഡിഫൈഡ് പോളിമെറിക് അനയോണിക് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ്	–	5.00 % ഭാ/ഭാ
5	അറോമാറ്റിക് പോളിമെറിക് അനയോണിക് ഡിസ്പേഴ്സിംഗ് ഏജന്റ്	–	5.00 % ഭാ/ഭാ
6	സൾഫോണേറ്റ് തരം അനയോണിക് വെറ്റിംഗ് ഏജന്റ്	–	2.00 % ഭാ/ഭാ
7	പൊടി അജൈവ ഉപ്പ്	–	8.90 % ഭാ/ഭാ
8	ധാതു പൊടി	–	2.00 % ഭാ/ഭാ
9	പോളിമെറിക് ബൈൻഡിംഗ് ഏജന്റ്	–	4.00 % ഭാ/ഭാ
10	പ്രകൃതിദത്ത കളിമണ്ണ്	–	ആവശ്യത്തിന് %
	ആകെ		100 % ഭാ/ഭാ

ഉപയോഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

പ്രയോഗ സമയം - കീടങ്ങളുടെ എണ്ണം സാമ്പത്തിക നഷ്ടനില (ETL) എത്തുന്ന ഉടൻ പ്രയോഗിക്കുക.

മുൻകരുതലുകൾ - 1. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഒഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അകലെ സൂക്ഷിക്കുക. 2. വായ്, കണ്ണ്, ത്വക്ക് എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക. 3. ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങളും ശരീരഭാഗങ്ങളും നന്നായി കഴുകുക. 4. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിക്കൽ, കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. 5. ഉൽപ്പന്നം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. ഇതിൽ റബർ കൈയ്യുറകൾ, ബൂട്ട്, ഗോഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ്, റബർ ഏപ്രൺ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ - തടഞ്ഞുനടക്കൽ, അതിയായ ദൗർബല്യം, മിയോസിസ്, അധിക ലാലസ്രാവം, വേഗത്തിലുള്ള ശ്വസനം, ശ്വാസതടസം, വിറയൽ, കണ്ണുകൾ, ത്വക്ക്, ശ്വസനപാത എന്നിവയിൽ ചൊറിച്ചിൽ, ചുവന്ന നിറമുള്ള മൂത്രം, സ്പർശിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടൽ, എരിതിമ തുടങ്ങിയവ.

പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ - 1. വിഴുങ്ങിയാൽ :- ഉടൻ വൈദ്യോപദേശം തേടുക. വ്യക്തി ബോധവാനായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായ് വെള്ളംകൊണ്ട് കഴുകി 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകുക. ബോധമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് വായിലൂടെ ഒന്നും നൽകരുത്. ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഛർദ്ദി വരുത്തരുത്. 2. ശ്വസനത്തിലൂടെ അകത്ത് പോയാൽ :- രോഗിയെ ശുദ്ധവായുവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ശരീര താപനില ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ശ്വസനം നൽകുക. ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുക. 3. ത്വക്കിൽ പറ്റിയാൽ :- ബാധിച്ച ഭാഗം സോപ്പും ധാരാളം വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മലിനമായ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകം കഴുകി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. 4. കണ്ണിൽ പറ്റിയാൽ :- കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് വരെ ശുദ്ധജലത്തിൽ നന്നായി കഴുകുക. വേദന, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ നേത്രവിദഗ്ദനെ സമീപിക്കുക.

ഫൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി - CIB മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക.

പ്രതിവിഷം - പ്രത്യേക പ്രതിവിഷം അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളുടെ നിർമാർജനം - 1. പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ജല മലിനീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ശേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും കഴുകിയ വെള്ളവും സുരക്ഷിതമായി നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നത് നിർമ്മാതാവിന്റെയും ഉപയോക്താവിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പുറത്തുവെക്കരുത്. 3. പാക്കേജുകൾ തകർത്തു ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മണ്ണിനടിയിൽ മൂടിവയ്ക്കുക.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ - 1. കീടനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ അലമാരികളിലോ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കണം. 2. സംഭരണ സ്ഥലം വരണ്ടതും നല്ല വെളിച്ചവും വായുസഞ്ചാരവും ഉള്ളതും മതിയായ വലുപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

മുന്നറിയിപ്പ്: "ഈ ലേബൽ/ലഘുലേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിളകൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്."

ڈائنوٹیفیوران 15% + پائیمیٹروزین 45% ڈبلیو جی (کیڑے مار دوا)

ڈائنوٹیفیوران ۱۵٪ + پائیمیٹروزین ٤٥٪ ڈبلیو جی پانی میں حل ہونے والا دانے دار فارمولا ہے جو رابطہ اور نظامی کیڑے مار دوا ہے۔ یہ ٹرانس لیمینر سرگرمی ظاہر کرتا ہے اور دھان کی فصل میں براؤن پلانٹ ہوپر، وائٹ بیکڈ پلانٹ ہوپر، گرین لیف ہوپر اور رائس ایئر ہیڈ بگ کے کنٹرول کے لیے تجویز کیا جاتا ہے۔

احتیاط :- یہ مصنوعات شہد کی مکھیوں کے لیے زہریلی ہے، اس لیے شہد کی مکھیوں کی سرگرم مدت کے دوران اس کا استعمال نہ کریں۔ یہ مصنوعات مچھلیوں اور آبی بے ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کے لیے قدرے زہریلی

سفارش

فی ہیکٹر مقدار						
فصل	کیڑے کا عام نام	فعال جزو (گرام/ہیکٹر)	فارمولیشن (گرام/ہیکٹر)	پانی میں محلول (لیٹر/ہیکٹر)	آخری اسپرے اور کٹائی کے درمیان انتظار کی مدت (دن)	ہر اسپرے کے بعد دوبارہ داخلے کا وقت (گھنٹے)
دھان	براؤن پلانٹ ہوپر، وائٹ بیکڈ پلانٹ ہوپر، گرین لیف ہوپر اور رائس ایئر ہیڈ بگ	200	333	500	24	—

کیمیائی ساخت

شمار	جزو	تفصیل	وزن
1	ڈائنوٹیفیوران س. ت.	–	15.00 % w/w
2	پائیمیٹروزین س. ت.	–	45.00 % w/w
3	سلیکون ڈائی آکسائیڈ پاؤڈر	–	4.50 % w/w
4	موڈیفائیڈ پولیمیرک اینایونک ڈسپرسنگ ایجنٹ	–	5.00 % w/w
5	ارومیٹک پولیمیرک اینایونک ڈسپرسنگ ایجنٹ	–	5.00 % w/w
6	سلفونیٹ قسم کا اینایونک ویٹنگ ایجنٹ	–	2.00 % w/w
7	پاؤڈر اِن آرگینک سالٹ	–	8.90 % w/w
8	منرل پاؤڈر	–	2.00 % w/w
9	پولیمیرک بائنڈنگ ایجنٹ	–	4.00 % w/w
10	قدرتی مٹی (کلے)	–	مناسب مقدار %
	کل		100 % w/w

رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ CIB **استعمال کی ہدایات -**

استعمال کا وقت - جیسے ہی کیڑوں کی آبادی معاشی نقصان کی حد تک پہنچ جائے فوراً اسپرے کریں۔ (ETL)

احتیاطی تدابیر -
۱. کھانے پینے کی اشیاء، خالی برتنوں اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔
۲. منہ، آنکھوں اور جلد کے رابطے سے بچیں۔
۳. استعمال کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھو لیں۔
٤. استعمال کے دوران سگریٹ نوشی، کھانا، پینا یا کچھ چبانا نہیں چاہیے۔
٥. مصنوعات کے استعمال کے دوران مکمل حفاظتی لباس پہنیں، جس میں ربڑ کے دستانے، بوٹ، چشمہ یا فیس شیلڈ، ربڑ ایپرن یا ٹوپی شامل ہیں۔

زہر کی علامات -
لڑکھڑاتی چال، شدید کمزوری، مایوسس، زیادہ تھوک آنا، تیز سانس لینا، سانس لینے میں دشواری، جھٹکے، آنکھوں، جلد اور سانس کی نالی میں جلن، سرخ رنگ کا پیشاب، چھونے پر ٹھنڈا محسوس ہونا، ایری تھیما وغیرہ۔

ابتدائی طبی امداد -
۱. اگر نگل لیا جائے :- فوراً طبی مشورہ حاصل کریں۔ اگر مریض ہوش میں ہو تو منہ پانی سے دھوئیں اور ۱ یا ۲ گلاس پانی پلائیں۔ بے ہوش شخص کو منہ کے ذریعے کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر قے نہ کروائیں۔

۲. اگر سانس کے ذریعے اندر چلا جائے :- مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور جسم کے درجہ حرارت کا خیال رکھیں۔ اگر مریض سانس نہ لے رہا ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو مصنوعی سانس دیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

۳. اگر جلد پر لگ جائے **:- متاثرہ حصے کو صابن اور زیادہ پانی سے** اچھی طرح دھوئیں۔ اگر درد، سرخی یا جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آلودہ کپڑوں کو الگ دھو کر دوبارہ استعمال کریں۔

٤. اگر آنکھوں میں چلا جائے **:- کم از کم ۱۵ منٹ تک صاف پانی سے** اچھی طرح دھوئیں۔ اگر درد، جلن یا سرخی برقرار رہے تو ماہر چشم سے رابطہ کریں۔

رہنما اصولوں پر عمل کریں۔ CIB فائٹو **ٹاکسٹی -**

تریاق - کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ ڈبوں کی تلفی -
۱. ماحولیات یا پانی کی آلودگی سے بچنے کے لیے بچ جانے والے مواد اور دھونے والے پانی کو محفوظ طریقے سے تلف کرنا صنعت کار، فارمولیٹر اور استعمال کنندہ کی ذمہ داری ہے۔
۲. استعمال شدہ پیکج دوبارہ استعمال سے بچانے کے لیے باہر نہ چھوڑیں۔
۳. پیکجوں کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کر دیں۔

ذخیرہ کرنے کی شرائط -
۱. کیڑے مار دوا والے پیکج الگ کمروں یا الماریوں میں تالے کے ساتھ محفوظ رکھیں۔
۲. ذخیرہ کرنے کی جگہ خشک، روشن، ہوا دار اور مناسب سائز کی ہونی چاہیے۔

انتباہ: "اس لیبل/پمفلٹ میں درج فصلوں کے علاوہ دیگ ر فصلوں پر استعمال نہ کریں."